

109A	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109-1A (109A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109-2A (109A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109-3A (109A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109-4A (109A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110A	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110-1A (110A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110-2A (110A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110-3A (110A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110-4A (110A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111A	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111-1A (111A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111-2A (111A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111-3A (111A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111-4A (111A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-1A (112A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-2A (112A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112-3A (112A)	Радиомонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Контролер сборочного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Контролер сборочного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Оперативно-диспетчерский отдел														2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Начальник отдела	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел управления системой менеджмента качества																						
117	Специалист по управлению системой менеджмента качест- ва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Литьевой участок																						
118	Оператор термопластавтомата	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

119	Оператор термопластавтомата	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного конструктора																						
82	Главный конструктор	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел лицензирования и сертификации																						
120	Специалист по регистрации медицинских изделий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Менеджер по регистрации медицинских изделий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	3Д-лаборатория																						
122	Руководитель 3Д-лаборатории	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Мастер 3Д-лаборатории	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Оператор 3Д-принтера	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Оператор 3Д-принтера	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 28.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Мурзинов М.В.
(Ф.И.О.)

08.08.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор
(должность)


(подпись)

Панов А.В.
(Ф.И.О.)

03.08.2022
(дата)


Начальник оперативно-диспетчерского
отдела
(должность)


(подпись)

Замыслаева С.В.
(Ф.И.О.)

02.08.2022
(дата)

Главный конструктор
(должность)


(подпись)

Костенко С.В.
(Ф.И.О.)

02.08.22
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Вазанова М.М.
(Ф.И.О.)

02.08.2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2106
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

В.В. Сергеев
(Ф.И.О.)

28.07.2022
(дата)